

Øparringer avlsår 2016:

Buckfast:

IN246 = 14-IN148xIN057:..Pure Caucasica, Greece
 IN194 = 14-IN265xKB414:..12-IN066xST442:..10-SI012xST348:..09-Pure Sicula, Sicily
 IN019 = 14-IN208xIN086:..12-IN135xKB258/-/03-SS227xST369:..02-CaucasicaxPS719
 IN117 = 14-IN217xIN057:..12-IN046xKB258:..11-Pure Carpatica, Romania
 IN075 = 14-IN067xSS284:..12-IN120xST442/-/.05-IN015xPS017:..03-CaucasicaxST369
 IN266 = 14-IN261xIN057:..12-IN009xKB258:..10-IN139xIN058:..09-IN179xSS216:..07-Car.
 IN355 = 15-ST009xAB999:..Pure Anatolica, Sinop
 IN225 = 14-IN229xIN057:..Pure A.m.mellifera, Norway
 IN005 = 16-Pure Caucasica, Georgia

Carnica:

AB864 = 13-AB202xKM522:..12-SK222xSS231:..10-SK610xSK001:..09-FJ159xMK007, Reinland
 IN028 = Pure Carnica, Slovenia


Parring Tunø: Droner døtre af: IN206 = 12-IN009xKB258:..10-IN139xIN058:..etc
 IN246, IN194, IN117, IN075, IN266, IN005

Parring Glænø: Droner døtre af: IN171 = 13-IN050xST500:..09-IN016xST306:..etc
 IN355, IN225

Parring Mandø(Carnica): Droner døtre af: KM584 = 13-KM525x522:..
 11-SS288xPH301:..09-(7-45-487-07)x(15-70-16-07):..etc.
 IN019, AB864, IN028

Avlerbedømmelser:

						Udrensn. 24/48t	Nosema
IN246	2015	3	4,5	4,5	4	53/48	
	2016	5	5	4,5	4	15/12	25/45% 5
IN194	2015	5	5	4,5	2	33/45	
	2016	5	5	4,3	3	23/25	96/100% 5
IN019	2015	5	4,5	4,0	3	47/46	
	2016	5	5	4,0	4	40/23	96/100% 5
IN117	2015	5	5	3,8	4	53/37	
	2016	5	4,9	4,3	4	50/38,5	100% 5
IN075	2015	5	4,8	4,3	4	55/46	
	2016	5	5	4,5		15kg. Sat af	97/100% 5
IN266	2015	5	5	4,5	4	40/35	
	2016	5	5	4,5			75/93% 5
IN355	2016	5	5	4,0	5	52/22	
IN225	2015	5	4,5	4,0	4	63/48	25/45% 5
	2016	5	4,8	4,3	5	22/12	
IN005	2016	5	4	4			
AB864	2014	5	3,5	4,0			100%
	2015	5	4,5	4,0			100% 5
	2016	5	4,5	4,0			100% 5
IN028	2016	1	4	3,5		8/18	50/60%



Bedømmelse af Søkendegrupper fra 2015

Gennemsnitsberegningerne for udbytterne er ikke foretaget fuldt ud, da udbytterne i dette ekstreme år ikke er retvisende for de forskellige grupper.

IN175xAB999:.13-IN084xPS538:.11-IN146xSS324:.09-SS299xST310:.09-Carnica, Norway

					Gruppegennemsnit:	
390	5	5	4,0	30/37	Sværmtendens:	5 - Gns
226	5	5	4,0	32/38	Temperament:	5 - Gns.
158	5	5	3,9	65/25	Tavlefasthed:	4,0 - 66% o.gns.

Udbytte gns: 28kg.

Linien har været noget vild indtil nu, men det ser ud til, at den er blevet dresseret helt færdig med den sidste parring. Meget nem at arbejde med.

IN206xAB999:.12-IN009xKB258:.10-IN139xIN058:.09-IN179xSS216:.07-Carnica, O.Ursel

					Gruppegennemsnit:	
174	5	5	4,5	37/18	Sværmtendens:	5 - Gns.
					Temperament:	5 - 60% o.gns.
					Tavlefasthed:	4,5 - Gns.

Udbytte gns.: 16,8kg.

Store frodige familier, som er utroligt nemme bier at arbejde med. Som det ofte er tilfældet med linjer der er startet på Carnica, virker den til at være ved at miste vitaliteten, selvom der kun er foretaget relativt få parringer på den. Fremtid uvis.

IN263xAB999:.13-IN128xST500:.11-IN153xSS324:.10-MelliferaxSP326:.09-Mellifera

					Gruppegennemsnit:	
297	5	5	3,9	15/18	Sværmtendens:	5 - Gns.
234	5	5	3,8	60/18	Temperament:	4,9 - 83% o.gns.
006	5	5	4,0	70/70	Tavlefasthed:	4,0 - 83% o.gns.

Udbytte gns.: 25,8kg.

Store kraftige familier med en rigtig god vitalitet. Enkelte dyr har været lidt hurtige til at gå i luften, men generelt er de let håndterlige.

IN228xAB999:.13-IN027xIN009:.11-IN050xKB002/-/05-IN015xPS017:.03-CaucasicaxST369

					Gruppegennemsnit:	
156	5	5	4,2	15/25	Sværmtendens:	5 - Gns.
059	5	5	3,9	40/37	Temperament:	5 - Gns.
245	5	5	4,5	33/22	Tavlefasthed:	4,2 - 50% o.gns.

Udbytte gns: 26,5kg.

Gammel stabil linje, som bare passer sig selv.


IN171xKB371:.13-IN050xST500:.09-IN016xST306/-/05-IN015xPS017:.03-CaucasicaxST369

					Gruppegennemsnit:	
140	5	5	4,2	33/28	Sværmtendens:	5 - Gns.
269	5	5	4,0	40/38	Temperament:	5 - Gns.
358	5	4,5	4,5	28/38	Tavlefasthed:	4,1 - 33% o.gns.

*= aflæggere

Udbytte gns: 31,7kg.

En af mine bedste linjer. Meget ensartede og stabilt arbejdende familier. Fantastisk flot tavlebyg.



ST009xAB999:..15-Pure Anatolica, Sinop

355	5	5	4,0	52/22	Gruppegennemsnit:	
389	5	4,0	4,0	20/22	Sværmtendens:	4,6 - 85% o.gns.
260	5	5	3,5	17/12	Temperament:	4,5 - 57% o.gns.
220	5	4,2	3,2	8/12	Tavlefasthed:	3,7 - 57% o.gns.
					Udbytte gns.:	21,7kg.

Første generation på ren Anatolica. Anatolicaens ekstreme evne til at sætte tæring efter næring kom virkelig til udtryk i et år som 2016, hvor udbyttet var meget svingende fra bigård til bigård. I en bigård besluttede disse bier sig nærmest for at gå i vinterhi inden sæsonen var halvt forbi. Relativt håndterlige familier. Nogle af dem var dog noget vejrfølsomme.

KM559xKM548:..14-SS184xKM525

178	5	4,8	3,8	40/25	Gruppegennemsnit:	
064	5	4,8	3,5	40/25	Sværmtendens:	5 - Gns.
					Temperament:	4,8 - Gns.
					Tavlefasthed:	3,6 - 50% o.gns.
					Udbytte:	40kg.

Ren Carnica.

Der var kun de to nævnte dyr i gruppen, så man kan knapt kalde det en gruppe. Af ren Carnica at være er de stort set nemme at have med at gøre. Meget livskraftige og sunde bier, med et tydeligt stort indsamlingspotentiale. En smule urolige, men ikke problematisk. Sværmtangen synes umiddelbart lav, men sæsonen bød jo heller ikke på decideret sværmafprøvning.

KM542xKM548:..14-SS184xKM525

330	5	5	4,0	35/21	Gruppegennemsnit:	
116	5	5	3,5	27/22	Sværmtendens:	4,4 - 85% o.gns.
213	5	4,5	3,5	40/22	Temperament:	4,8 - 71% o.gns.
214	5	5	4,0	15/12	Tavlefasthed:	3,8 - 57% o.gns.
					Udbytte gns.:	21kg.

Ren Carnica.

Gruppen har generelt en ret stor spredning på stort set alle egenskaber. Håndteringsmæssigt er det ikke problematisk, men der er lidt forbedring at hente. Generelt fredelige og med et ok udbytte set i forhold til de bigårde de har stået i.

Ivan Nielsen